平成２１年５月２２日

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成２１年６月２４日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第15185号	パナプレート	ＤＤＶＰくん蒸剤	国際衛生株式会社

■変更内容及び変更理由

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

作物名の「なす（施設栽培）」、「ピーマン（施設栽培）」、「花き」、「さざんか・つばき」、「さつき・つつじ」、「さくら」を削除する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

【 変 更 前 】

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	くん蒸時間	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ＤＤＶＰを含む農薬の総使用回数
米 麦類	倉庫	ｺｸｿﾞｳ、 ﾅｶﾞｼﾝｸｲ、 ｺｸﾇｽﾄﾓﾄﾞｷ等の 甲虫類	120ｇ板１枚/20m^3 （1m^{3}当り板重量６ｇ）	72時間以上	保管中	４回以内	庫内の壁際及び拼（ハイ）の周辺に２ｍの高さに吊しておく。 間隔は３ｍ位とする。	４回以内
		ﾉｼﾒｺｸｶﾞ、 ﾊﾞｸｶﾞ等の蛾類	120ｇ板１枚/40m^3 （1m^{3}当り板重量３ｇ）					
豆類		ﾏﾒｿﾞｳﾑｼ類	120ｇ板１枚/20m^3 （1m^{3}当り板重量６ｇ）			３回以内		３回以内
		ﾉｼﾒｺｸｶﾞ等 の蛾類	120ｇ板１枚/40m^3 （1m^{3}当り板重量３ｇ）					
葉たばこ		ﾀﾊﾞｺｼﾊﾞﾝﾑｼ、 ｶﾂｵﾌﾞｼﾑｼ等の 甲虫類	120ｇ板１枚/20m^3 （1m^{3}当り板重量６ｇ）		－	－		－
		ﾁｬﾏﾀﾞﾗﾒｲｶﾞ等の 蛾類	120ｇ板１枚/40m^3 （1m^{3}当り板重量３ｇ）					
なす (施設栽培) ピーマン (施設栽培)	温室 ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ﾆｾﾅﾐﾊﾀﾞﾆ	120ｇ板１枚/30～60m^3 （1m^{3}当り 板重量2～4ｇ）	－	収穫３日前まで	３回以内	温室又は ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ内の 中央通路 又は 周辺部に 直接作物に 触れない ように 吊るしておく。	３回以内
花き					－	－		－

【 変 更 前 】

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	くん蒸時間	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ＤＤＶＰを含む農薬の総使用回数
米 麦類	倉庫	ｺｸｿﾞｳ、 ﾅｶﾞｼﾝｸｲ、 ｺｸﾇｽﾄﾓﾄﾞｷ等の 甲虫類	120ｇ板１枚/20m^3 （1m^{3}当り板重量６ｇ）	72時間以上	保管中	４回以内	庫内の壁際及び拼（ハイ）の周辺に２ｍの高さに吊しておく。 間隔は３ｍ位とする。	４回以内
		ﾉｼﾒｺｸｶﾞ、 ﾊﾞｸｶﾞ等の蛾類	120ｇ板１枚/40m^3 （1m^{3}当り板重量３ｇ）					
豆類		ﾏﾒｿﾞｳﾑｼ類	120ｇ板１枚/20m^3 （1m^{3}当り板重量６ｇ）			３回以内		３回以内
		ﾉｼﾒｺｸｶﾞ等 の蛾類	120ｇ板１枚/40m^3 （1m^{3}当り板重量３ｇ）					
葉たばこ		ﾀﾊﾞｺｼﾊﾞﾝﾑｼ、 ｶﾂｵﾌﾞｼﾑｼ等の 甲虫類	120ｇ板１枚/20m^3 （1m^{3}当り板重量６ｇ）		－	－		－
		ﾁｬﾏﾀﾞﾗﾒｲｶﾞ等の 蛾類	120ｇ板１枚/40m^3 （1m^{3}当り板重量３ｇ）					
なす (施設栽培) ピーマン (施設栽培)	温室 ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ﾆｾﾅﾐﾊﾀﾞﾆ	120ｇ板１枚/30～60m^3 （1m^{3}当り 板重量2～4ｇ）	－	収穫３日前まで	３回以内	温室又は ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ内の 中央通路 又は 周辺部に 直接作物に 触れない ように 吊るしておく。	３回以内
花き					－	－		－

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ＤＤＶＰを含む農薬の総使用回数
さざんか つばき	ﾁｬﾄﾞｸｶﾞ	単木　樹高が 2mを超える場合は１本当り 120ｇ板１枚	4 月～9 月	―	樹冠の中央部へ吊るす	―
		単木　樹高が 2m以下の場合は 1 本当り 60 板１枚				
		列状植え　樹高が 2mを超える場合は 1m又は 2m当り 120ｇ板 1 枚			間隔 1mごと、又は 1 本おきに樹冠の中央部へ吊るす	
		列状植え　樹高が 2m以下の場合は 1m又は 2m当り 60ｇ板１枚				
さつき つばき	ﾂﾂｼﾞｸﾞﾝﾊﾞｲ	単木　樹高が 2mを超える場合は１本当り 120ｇ板１枚	5 月～9 月		樹冠の中央部へ吊るす	
		単木　樹高が 2m以下の場合は 1 本当り 60 板１枚				
		列状植え　樹高が 2mを超える場合は 1m又は 2m当り 120ｇ板 1 枚			間隔 1mごと、又は 1 本おきに樹冠の中央部へ吊るす	
		列状植え　樹高が 2m以下の場合は 1m又は 2m当り 60ｇ板１枚				
さくら	ﾓﾝｸﾛｼｬﾁﾎｺ	単木　樹高が 2mを超える場合は１本当り 120ｇ板１枚	8 月～9 月		(1)幼虫(群生)の発生している部位から 1m以内に吊るす。 (2) 幼虫(群生)の分散している時は適宜移す。	
		単木　樹高が 2m以下の場合は 1 本当り 60 板１枚				

【 変 更 後 】

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	くん蒸時　間	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ＤＤＶＰを含む農薬の総使用回数
米 麦類	倉庫	ｺｸｿﾞｳ、 ﾅｶﾞｼﾝｸｲ、 ｺｸﾇｽﾄﾓﾄﾞｷ等の甲虫類	120ｇ板１枚/20m^3 （1m^{3}当り板重量６ｇ）	72 時間以上	保管中	４回以内	庫内の壁際及び拼（ハイ）の周辺に２ｍの高さに吊しておく。 間隔は３ｍ位とする。	４回以内
		ﾉｼﾒｺｸｶﾞ、 ﾊﾞｸｶﾞ等の蛾類	120ｇ板１枚/40m^3 （1m^{3}当り板重量３ｇ）					
豆類		ﾏﾒｿﾞｳﾑｼ類	120ｇ板１枚/20m^3 （1m^{3}当り板重量６ｇ）			３回以内		３回以内
		ﾉｼﾒｺｸｶﾞ等の蛾類	120ｇ板１枚/40m^3 （1m^{3}当り板重量３ｇ）					
葉たばこ		ﾀﾊﾞｺｼﾊﾞﾝﾑｼ、 ｶﾂｵﾌﾞｼﾑｼ等の甲虫類	120ｇ板１枚/20m^3 （1m^{3}当り板重量６ｇ）		―	―		―
		ﾁｬﾏﾀﾞﾗﾒｲｶﾞ等の蛾類	120ｇ板１枚/40m^3 （1m^{3}当り板重量３ｇ）					

【 変更理由 】

登録維持に必要な追加の資料整備に経費と時間を要するため。